

INSTA-CERT**SERTIFITSEERIMISE LITSENTS**

Kehtiva väljaande kuupäev: 2009-12-18
Nr.: 5090

Väljaandmise kuupäev: 2009-12-18
Viide:

Litsentsi omaniku nimi ja aadress

Litsentsiga hõlmatud märk

Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja,
Rae vald,
EE-75306 Harjumaa, Eesti

Litsentsi omaniku / tootja andmed

Litsentsi omaniku tehniline ametnik Christen Puust	Telefon +372 6055 125	Faks +372 1481 910 223
	E-post christen.puust@pipelife.ee	
Tootja Pipelife Eesti AS	Tootmise koht Harjumaa	

Litsentsiga hõlmatud tooted

Toote tüüp	Standard Normatiivakt	Konkreetsed juhised
Plastikust torud ja liited mittesurvestatud maa-aluste drenaaži- ja kanalisatsiooniorustike jaoks – struktuurse seinaga torusüsteemid plastitseerimata polüvinüülkloriidist (PVC-U), polüpropüleenist (PP) ja polüetüleenist (PE).	EN 13476:2007	INSTA SBC 13476
<p>Toote kirjeldus</p> <p>PRAGMA PP torud, väljastpoolt punakaspruunid, seestpoolt hallid, nimiläbimõõt / välisläbimõõt 160-315 mm, mõõtmete grupp 1 ja 2, SN8, paigaldatakse maasse ehitise struktuuri piires ja väljaspool ehitist (rakendusala kood „UD“).</p> <p>PRAGMA PP torud, väljastpoolt punakaspruunid, seestpoolt hallid, nimiläbimõõt / välisläbimõõt 400 mm, mõõtmete grupp 2, SN8, paigaldatakse väljaspool ehitist (rakendusala kood „U“).</p> <p>STARK PP torud, väljastpoolt mustad, seestpoolt sinised, nimiläbimõõt / välisläbimõõt 160-315 mm, mõõtmete grupp 1 ja 2, SN8, paigaldatakse maasse ehitise struktuuri piires ja väljaspool ehitist (rakendusala kood „UD“).</p> <p>STARK PP torud, väljastpoolt mustad, seestpoolt hallid, nimiläbimõõt / välisläbimõõt 400 mm, mõõtmete grupp 2, SN8, paigaldatakse väljaspool ehitist (rakendusala kood „U“).</p> <p>Konfidentsiaalne informatsioon on toodud lisan.</p>		

Eelnimetatud litsentsiomanikule antakse käesolevaga luba kasutada INSTA-CERT märki sellistel toodetel või selliste toodetega seoses, mis vastavad eelnimetatud standardi või normatiivakti nõuetele (käesolevas dokumendis INSTA-CERT märgi kohta käivad sätted kehtivad ka muude SBC dokumentides määratletud märkide kohta). Käesolev litsents kehtib ainult juhul, kui litsentsi omanik järgib INSTA-CERT partnerite sertifitseerimise üldreegleid („General rules for certification by partners of INSTA-CERT” – GRC) ja nimetatud tüüpi toodete sertifitseerimisel kehtivaid erinõudeid. Litsentsi omanik on kohustatud vabastama INSTA-CERT partnerid kõigist kahjunõuetest ja muudest kuludest, mis võivad partneritele tekkida seoses litsentsi omaniku poolt toodetatavate või müüdavate toodete poolt põhjustatud kehavigastustega. Õeldu kehtib ka defektsete või kahjustatud toodete kohta.

Käesolev litsents kehtib ühe kalendriaasta jooksul, välja arvatud juhul, kui litsentsi omanik või INSTA-CERT partner teatab vähemalt kolm kuud ette muust kehtivusajast. Litsents antakse uuesti välja muudetud kehtiva väljaande kuupäevaga ainult juhul, kui litsentsi sisu ja/või tingimused on muutunud.

Käesolevat litsentsi ei saa edasi anda.

INSTA-CERT LIIGE

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
/alkiri/
Lennart Månsson

INSTA-CERT LITSENTS