Forsheda 910

Liitmiku tihend



Üldine rakendus

Forsheda 910 on kummitihend torude paindlikuks ühendamiseks vaatluskaevudesse ja torustiku kõrvale ning seda võib kasutada nii eeltoodetud kui puuritud aukude puhul.

Tihendi vastavus

Forsheda 910 tihend vastab kõigi asjaomaste Euroopa standardite nõuetele.

Testimise aruanded on taotluse korral kättesaadavad Trelleborg Forsheda käest.

Materjal

- Sünteetiline kumm SBR
- Kõvadus 40±5 IRHD
- Kinnitatud vastavalt standardile EN 681-1
- Osoonivastane kaitse
- Saadaval õlikindla materjalina

Detailsed materjali täpsustused on taotluse korral saadaval Trelleborg Forsheda Pipe Seals käest.

Kvaliteedi tagamine

- EN ISO 12947-2:2016
- Briti standard „Kitemark"
- CE-märgis:

Tihendi märgistamine ja karbi sildid

Iga tihend on märgistatud välisdiameetri ja paksusega, lisaks on sellele soovitatav toru ja augu diameeter ning tootmisperiood. Karp on märgistatud vastavate andmetega.



Suuruste näide

Profiil	A, mm	B, mm	Ühendusvahe
16	16	38	10,5±1,3
20 *)	20	50	13,0±1,75
23	23	51	15,0±1,9
26,6	26,6	49,2	17,3±2,0
32	32	49,5	20,8±2,4

*) PVC korral, mille dim on 110, on profiili tihedus 21,5 mm ja ühendusvahe 14,0±1,75 mm.

Taotluse korral võimaldab Trelleborg Forsheda Pipe Seals erinevaid mõõte.

Torude kokkupanek

1. Suruge F-910 tihend auku. Ärge kasutage määrdeainet.
2. Töödelge ühendustoru äärt ja määrige seda Forsheda määrdeainega.
3. Tsentreerige toru ots ja suruge see tihendisse, nii et toru ots on surutud siseseina.







F-910-ga torud tuleb alati kokku panna vastavalt kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele.

Tehnilise nõu ja liitmike projekteerimise soovituste saamiseks võtke palun ühendust Trelleborg Forsheda Pipe Sealsiga, et täita oma vastavusnõuded.

Forsheda 2008/04. Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.

Näide ametiasutustest, kellega Trelleborg Forsheda Pipe Seals koostööd teeb:

TRELLEBORG

Trelleborg Forsheda Pipe Seals
P.O.Box 1004, SE-331 29 Värnamo, Rootsi. Külastusaadress: Storgatan 28, SE-330 12 Forsheda, Rootsi.
Tel: +46 370 481 00, Faks: +46 370 817 73.
www. Trelleborg.com/pipeseals

kiwa
Arengupartner

Kiwa N.V.
Sertifitseerimine ja inspektsioon
Sir W. Churchill-lean 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH
Holland

Trelleborg Forsheda Pipe Seals
Hr E. Cavka
Stortgaten 28
S-330 12 Forsheda
Rootsi

Tel +31 70 414 44 00
Faks +31 70 414 44 20
www.kiwa.nl

Teema	sertifikaadi K4193/06 pakkumine
Telefon	F. van der Meeren, 070-4144612
E-post	fvdm@kiwa.nl
Kuupäev	14. märts 2006
Meie viide	DKW/CM/060314

Lugupeetud hr Cavka,

Meil on au saata teile siinkohal teie lõpliku KOMO toote sertifikaadi nr K 4193/06 koopia.

Loodame, et meie meeldiv suhtlus jätkub ka tulevikus.

Lugupidamisega
Kiwa N.V.
/allkiri/
L. J. van Driel
Plasttorustike süsteemide üksuse juht

Registreerinud
Kaubanduskoda
Haaglanden, 27039108

KOMO®
toote sertifikaat

kiwa */logo/*
Partner for progress

NumberX4193/06		asendab	K4193/05
Välja antud	01.11.2005	kuupäev	15.07.2005
Kehtib kuni	määramata	Leht	1 (3)

Kummitihendid betoonist kanalisatsioonitorude ühendustele

Trelleborg Forsheda Pipe Seals

Ehitisele paigaldatud

KIWA KINNITUS
Käesolev toote sertifikaat on väljastatud dokumendi BRL 2013 „Kummi- ja äärikutihendid joogivee ja heitvee torude ühendustele“ alusel, mis vastab Kiwa määrustikule toodete sertifitseerimise kohta.

Kiwa kinnitab, et juhul kui toode on märgistatud käesoleval sertifikaadil toodud tootemärgisega KOMO®, on põhjendatud õiguspärane ootus, et sertifikaadi omaniku poolt toodetud tooted vastavad käesoleval toote sertifikaadil toodud tehnilistele spetsifikatsioonidele.

/allkiri/

ins B. Meekma
Kiwa NV, sertifitseerimis- ja hindamiskeskuse direktor

Soovitus: külastage veebilehte www.kiwa.nl ja kontrollige käesoleva sertifikaadi kehtivust.

Kiwa BV
Sertifitseerimis- ja hindamiskeskus
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH
Tel +31 (0)70 414 4400
Faks +31 (0)70 414 4420
www.kiwa.nl

Sertifikaadi omanik
Trelleborg Forsheda Pipe Seals
Storgatan 2B
S-330 12 Forsheda
Rootsi
Tel +46 370 624 064
Faks +46 370 81 760

/märgis/ KOMO®

® - on sihtasutuse Ehituskvaliteet (*Stichting Bouwkwaliteit*) kollektiivkaubamärk

Hinnati:
kvaliteedisüsteemi
toodet
perioodilist kontrolli

Kummitihendid betoonist kanalisatsioonitorude ühendustele

Märgistus
Tooted on märgistatud KOMO® märgisega. Märgis on toote pinnale kantud järgmiselt: sisse pressitud või peale trükitud.
Märgise paiknemine: igal kummitihendil.

Kohustuslik teave tootel:
- sõnamärk KOMO,
- tootja nimi või tootja registreeritud kaubamärgi nimetus,
- nimimõõtmed,
- tootmise aasta ja eelistatult kvartal,
- kasutatud kummi tüüp; seda tähistatakse alljärgnevate tähtedest koosnevate koodidega või kaasasolevate vulkaniseeritud kumminäidistega, mis on erineva värvusega:
  looduslik kumm: NR (roheline),
  isopreenkumm: IR (roheline),
  stüreenbutadieenkumm: SBR (punane),
  nitriilbutadieenkumm: NBR (kollane),
  kloropreenkumm: CR (valge),
  eteenpropeenkopolümeer: EPM (sinine),
  eteenpropeenterkopolümeer: EPDM (sinine),
- segamaterjalist kummtihendil peab eelnevalt kirjeldatud tähtedest koosneva koodi järel olema ka täht „B“ (ingl k *blend*).

SOOVITUSED TARBIJALE

Tooted on mõeldud kasutamiseks tihenditena kanalisatsioonitorude ühendustel. Pöörake tähelepanu tootja juhistele ja kontrollige tellimuse kättesaamisel, kas:
- tarne vastab tellimusele,
- toote kaubamärk ja märgistamise viis on õige,
- toodetel esineb nähtavaid kahjustusi (näiteks transpordi käigus saadud kahjustusi vms).

Juhul, kui hindate tarnitud toote eelneva põhjal ebasobivaks, siis pöörduge palun ettevõtte poole:
- Trelleborg Forsheda; ning vajaduse korral
- Kiwa N.V. poole.

Toote õigeks hoiustamiseks, transportimiseks ja töötlemiseks tutvuge palun sertifikaadi omaniku toote töötlemise eeskirjadega.