TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Vastavalt (deklaratsioon (EL) nr 305/2011)
Viitenumber: DFM-030-2013

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	Kummist tihendusrõngas „DFM“
Seerianumber:	Kaubanduslik viide vt lisa 1
Ettenähtud kasutaja või kasutajad:	Kummist tihendusrõngad torusüsteemidele alarõhuga rakendustes
Tarnija nimi ja kontaktaadress:	MOL Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG Gutenbergstraβe 12–14 49377 Vechta Germany
Ehitustoote AVCP süsteem:	-4-
Ühtlustatud standard:	EN681-1:2006

Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused Lisa ZA 1 - EN 681-1	Toimivus		Katsemeetod	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
	Nõuded	Tulemus		
Mõõtude hälve	täidetud	täidetud	ISO 3302	EN681-1:2006, 4.2.1
Tihedus: gaas ja vedelik				
Kõvadus	60 ± 5 IRHD	täidetud	ISO 48	EN681-1:2006, 4.2.3
Tõmbetugevus Katkepikenemine	≥9 MPa ≥2300%	täidetud	ISO 37	EN681-1:2006, 4.2.4
Kokkusurumine seatud 72 h / 23 ˚C 24 h / 70 ˚C 70 h / -10 ˚C 72 h / -25 ˚C	 ≤12% ≤20% ≤50% ≤60%	täidetud	ISO 815	EN681-1:2006, 4.2.5
Mahu muutus vees 7 p / 70 ˚C	+8 / -1%	täidetud	ISO 1817	EN681-1:2006, 4.2.8
Töökindlus				
Vananemine, 7 p 70 ˚C juures Kõvaduse muutus Tõmbetugevuse muutus	 +8 / -5 IRHD -20% +10 / -30%	täidetud	ISO 188 ISO 48 ISO 37	EN681-1:2006, 4.2.6
Pingete vähenemine 7 p 23 ˚C juures 100 p 23 ˚C juures (tüüptest)	 ≤15% ≤22%	täidetud	ISO 3384	EN681-1:2006, 4.2.7
Osoonikindlus	täidetud	täidetud	ISO 1437-1	EN681-1:2006, 4.2.9

See märge tootel viitab toimimisele ja põhifunktsioonidele CE-märkele vastavalt järgmisel viisil:

EN681-1-SBR-60-WC

See tähendab: torutihend veevarustuse, külma vee, äravoolu-, reovee- ja vihmaveetorude jaoks (WC tüüp) SBR-materjalist, mille kõvadus on 60 Shore'i.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Toimivusdeklaratsiooni väljaandmise eest ainuvastutav isik on punktis 4 määratletud tootja. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Vechta, 03/02/2014	Alexander Siebert, QS	Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG Postfach 1621 49365 Vechta Tel.: 0 44 41 / 92 45-0
Väljaandmise koht ja kuupäev	nimi ja ülesanne	Allkiri

koostatud: juuni 2013	muudetud: veebruar 2014

MOL Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG
Gutenbergstraβe 12–14
49377 Vechta
Germany

Lisa 1
Vastavalt toimivusdeklaratsioonile viitenumbriga: DFM-030-2013

Kummist tihendusrõngad torusüsteemidele alarõhuga rakendustes.
Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood ja seerianumber.

EN681-1-SBR-60 WC

Artikli number	Artikli nimi
216-22100	Durchführungsmanschette DN 110 DFM
217-22100	Durchführungsmanschette DN 160 DFM
227-22100	Durchführungsmanschette DN 200 DFM

M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG
Gutenbergstrsse 12-14

49377 Vechta | Germany